

LISTADO DE ENSAYOS - FÍSICO-QUÍMICA



ENSAYO	ANALYSIS	UNIDAD	MÉTODO
ABSORCIÓN	ABSORPTION	g agua / 50g muestra	Gravimétrico
ACEITE NEUTRO	NEUTRAL OIL	%	IRAM 5539
ACEITES Y GRASAS TOTALES (Sust. solubles en éter etílico)	TOTAL OILS AND FATS (soluble substances on ethyl ether)	mg/l	SM 5520 B/F:2023
ACIDEZ	ACIDITY	%	AOAC 942.15
ACIDEZ	ACIDITY	%	IRAM 15866
ACIDEZ (% Ac. Oleico)	FREE FATTY ACID (% oleic)	%	ISO 660:2020
ACIDEZ (% Ac. Oleico)	ACIDITY (% Oleic Acid)	%	SAGPyA 1075/94(XXVI3)
ACIDEZ (% Ac. Oleico) (SSS)	FREE FATTY ACID (% oleic) (on dry matter)	%	ISO 660:2020
ACIDEZ (Ac. Láctico)	ACIDITY (Lactic Acid)	%	AOAC 947.05
ACIDEZ FIJA (Ac. Acético) - VINO	FIXED ACIDITY (Acetic Acid) - WINE	g/l	AOAC 955.24
ACIDEZ TOTAL (Ac. Acético) - VINAGRE	TOTAL ACIDITY (Acetic Acid) - VINEGAR	g/l	AOAC 962.12
ACIDEZ TOTAL (Ac. Cítrico) - LICOR	TOTAL ACIDITY (Citric Acid) - LIQUEUR	g/l	AOAC 940.15
ACIDEZ TOTAL (Ac. Láctico) - CERVEZA	TOTAL ACIDITY (Lactic Acid) - BEER	g/l	AOAC 950.07
ACIDEZ TOTAL (Ac. Tartárico) - VINO	TOTAL ACIDITY (Tartaric Acid) - WINE	g/l	AOAC 962.12
ACIDEZ VOLÁTIL (Ac. Acético) - VINO/WHISKY	VOLATILE ACIDITY (Acetic Acid) - WINE/WHISKY	g/l	AOAC 964.08
ACIDEZ VOLÁTIL (Ac. Tarárico) - VERMOUTH	VOLATILE ACIDITY (Tartaric Acid) - VERMOUTH	g/l	AOAC 964.08
ÁCIDO CIANHÍDRICO	hydrocyanic acid	%	
ÁCIDO CÍTRICO	CITRIC ACID	mg/kg	Enzimático-Espectrofotométrico
ACTIVIDAD ACUOSA	WATER ACTIVITY		AOAC 978.18
ACTIVIDAD UREASICA	UREASIC ACTIVITY	upH	IRAM 5608
AGUA TOTAL (HUMEDAD)	WATER TOTAL	%P/P	AOAC 950.01:2023
ALCALINIDAD	ALKALINITY	mg/l	SM 2320:2023
ALÉRGENO ALMENDRAS - TEST CUALITATIVO	ALLERGEN ALMONDS - QUALITATIVE TEST	mg/kg	ELISA
ALERGENO ALMENDRAS - TEST CUANTITATIVO	ALLERGEN ALMONDS - QUANTITATIVE TEST	mg/kg	ELISA
ALÉRGENO CRUSTÁCEOS - TEST CUALITATIVO	ALLERGEN CRUSTACEA - QUALITATIVE TEST	mg/kg	ELISA
ALERGENO CRUSTÁCEOS - TEST CUANTITATIVO	ALLERGEN CRUSTACEA - QUANTITATIVE TEST	mg/kg	ELISA
ALÉRGENO FRUTOS SECOS - TEST CUALITATIVO	ALLERGEN NUTS - QUALITATIVE TEST	mg/kg	Lateral Flow
ALERGENO FRUTOS SECOS - TEST CUANTITATIVO	ALLERGEN NUTS - QUANTITATIVE TEST	mg/kg	Lateral Flow

ALÉRGENO HUEVO - TEST CUALITATIVO	ALLERGEN EGG - QUALITATIVE TEST	mg/kg	ELISA
ALÉRGENO HUEVO - TEST CUANTITATIVO	ALLERGEN EGG - QUANTITATIVE TEST	mg/kg	ELISA
ALÉRGENO LECHE - TEST CUALITATIVO	ALLERGEN MILK - QUALITATIVE TEST	mg/kg	ELISA
ALÉRGENO LECHE - TEST CUANTITATIVO	ALLERGEN MILK - QUANTITATIVE TEST	mg/kg	ELISA
ALÉRGENO MANÍ - TEST CUALITATIVO	ALLERGEN PEANUT - QUALITATIVE TEST	mg/kg	ELISA
ALÉRGENO MANÍ - TEST CUANTITATIVO	ALLERGEN PEANUT - QUANTITATIVE TEST	mg/kg	ELISA
ALÉRGENO PESCADO - TEST CUALITATIVO	ALLERGEN FISH - QUALITATIVE TEST	mg/kg	ELISA
ALÉRGENO PESCADO - TEST CUANTITATIVO	ALLERGEN FISH - QUANTITATIVE TEST	mg/kg	ELISA
ALÉRGENO SÉSAMO - TEST CUALITATIVO	ALLERGEN SESAME - QUALITATIVE TEST	mg/kg	ELISA
ALÉRGENO SÉSAMO - TEST CUANTITATIVO	ALLERGEN SESAME - QUANTITATIVE TEST	mg/kg	Lateral Flow
ALÉRGENO SOJA - TEST CUALITATIVO	ALLERGEN SOY - QUALITATIVE TEST	mg/kg	ELISA
ALÉRGENO SOJA - TEST CUANTITATIVO	ALLERGEN SOY - QUANTITATIVE TEST	mg/kg	ELISA
ALÉRGENO SULFITO	ALLERGEN SULPHITE	mg/kg	Enzimático-Espectrofotométrico
ALMIDÓN POR POLARIMETRÍA	POLARIMETRY STARCH	%	IRAM 15859:2014
AMONÍACO (NH ₄ ⁺)	AMMONIUM (NH ₄ ⁺)	mg/l	SM 4500-NH ₃ F:2023
APARIENCIA	APPEARANCE		Método Sensorial
AZÚCARES REDUCTORES TOTALES	TOTAL REDUCING SUGARS	%	AOAC 945.66
AZUCARES TOTALES	TOTAL SUGAR	%	Método NIRS
AZÚCARES TOTALES	TOTAL SUGAR	%	Fehling (basado en AOAC 974.06)
AZUFRE DE SULFATOS	SULPHATE SULFUR	%P/P	AOAC 980.02
AZUFRE DISPONIBLE	AVAILABLE SULFUR	mg/kg	TURBIDIMETRÍA (con CaCl ₂)
BICARBONATOS	BICARBONATES	mg/l	SM 2320:2023
BIURET	BIURET	%P/P	AOAC 960.04:2023
BROMATO (BrO ₃ ⁻)	BROMATE (BrO ₃ ⁻)	mg/l	SM 4110 D:2023
CAÍDA DE TAMIZ ASTM N°20 (0,85mm)	FALL SIEVE ASTM N°20 (0,85mm)	%P/P	Gravimétrico
CALCIO (Ca)	CALCIUM (Ca)	mg/l	SM 3500-Ca B:2023
CARBONATOS	CARBONATES	mg/l	SM 2320:2023
CARBONO ORGÁNICO TOTAL (COT)	TOTAL ORGANIC CARBON (TOC)	mg/kg	SM 5310 B:2023
CARBONO ORGÁNICO TOTAL (COT)	TOTAL ORGANIC CARBON	%P/P	Calcinación
CENIZAS	ASH	%	AOAC 945.46
CENIZAS	ASH	%	ISO 2171:2023
CENIZAS	ASH	%	AOAC 923.03
CENIZAS	ASH	%	AOAC 930.30

CENIZAS	ASH	%	AOAC 935.42
CENIZAS	ASH	%	AOAC 900.02
CENIZAS	ASH	%	IRAM 15851
CENIZAS	ASH	%P/P	Gravimétrico
CENIZAS	ASH	%	Método NIRS
CENIZAS (SSS)	ASH (SSS)	%P/P	Gravimétrico
CENIZAS INSOLUBLES EN ACIDO CLORHIDRICO	ASH INSOLUBLE IN HYDROCHLORIC ACID	%	IRAM 5589
CENIZAS SULFATADAS	SULPHATED ASH	%	Ph.Eur.2.4.14
CERAS	WAXES	%	IRAM 5583
CIANURO TOTAL	TOTAL CYANUR	mg/l	SM 4500-CN C/E:2023
CINC (Zn)	ZINC (Zn)	%P/P	Titulométrico
CLORATO (ClO ₃ ⁻)	CHLORATE (ClO ₃ ⁻)	mg/l	SM 4110 D:2023
CLORITO (ClO ₂ ⁻)	CHLORITE (ClO ₂ ⁻)	mg/l	SM 4110 D:2023
CLORO ACTIVO	ACTIVE CHLORINE	g/l	IRAM 41173-2
CLORO DISPONIBLE	CHLORINE AVAILABLE	mg/l	IRAM 41173-2
CLORO RESIDUAL	RESIDUAL CHLORINE	mg/l	SM 4500-Cl G:2023
CLORO TOTAL	TOTAL CHLORINE	mg/l	SM 4500-Cl G:2023
CLORUROS (Cl ⁻)	CHLORIDES (Cl ⁻)	mg/l	SM 4110 B:2023
CLORUROS (Cl ⁻)	CHLORIDES (Cl ⁻)	mg/l	SM 4500-Cl B:2023
COLD TEST	COLD TEST		AOCS Cc 11-53
COLOR	COLOR	U.C.	SM 2120 B:2023
COLOR EN ACEITE - AMARILLO	OIL COLOR - YELLOW		AOCS Cc 13j-97
COLOR EN ACEITE - AZUL	COLOR IN OIL - BLUE		AOCS Cc 13j-97
COLOR EN ACEITE - NEUTRO	OIL COLOR - NEUTRAL		AOCS Cc 13j-97
COLOR EN ACEITE - ROJO	OIL COLOR - RED		AOCS Cc 13j-97
COLOR GARDNER	COLOR GARDNER	unidades	AOCS Ja 9-87:2017
COLOR GARDNER (CON DILUCIÓN)	COLOR GARDNER (with dilution)	unidades	AOCS Ja 9-87:2017
COMPUESTOS FENOLICOS	PHENOLIC COMPOUNDS	mg/l	SM 5530 C:2023
CONDUCTIVIDAD	CONDUCTIVITY	μS/cm	AOAC 973.40
CONDUCTIVIDAD	CONDUCTIVITY	μS/cm	SM 2510:2023
CONDUCTIVIDAD	CONDUCTIVITY	μS/cm	IRAM/SAGyP 29579
CONTENIDO DE SAL (NaCl)	SALT CONTENT (NaCl)	g/100g	Mohr
CROMO HEXAVALENTE (Cr VI)	HEXAVALENT CHROMIUM (Cr VI)	mg/l	SM 3500-Cr B:2023
CROMO TRIVALENTE (Cr III)	TRIVALENT CHROMIUM (Cr III)	mg/l	SM 3500-Cr B:2023
CSR	CSR	meq/l	SAMLA
DELTA-K	DELTA-K	uAbs.	Espectrofotometria UV/Vis
DEMANDA DE CLORO	CHLORINE DEMAND	mg/l	SM 2350 B:2023
DENSIDAD (15°C)	Density (15°C)	g/l	AOAC 920.212

DENSIDAD (20°C)	DENSITY (20°C)	g/ml	Gravimétrico/Volumétrico
DENSIDAD (20°C)	DENSITY (20°C)	g/ml	Gravimétrico/Volumétrico
DENSIDAD (20°C)	DENSITY (20°C)	g/ml	AOAC 920.212
DENSIDAD (25°C)	DENSITY (25 ° C)	g/cm³	AOCS Cc 10c-95
DENSIDAD (25°C)	DENSITY (25°C)	g/ml	Picnómetro
DENSIDAD (25°C)	DENSITY (25°C)	g/ml	Gravimétrico/Volumétrico
DENSIDAD (40°C)	DENSITY (40 ° C)	g/ml	AOAC 920.212
DETERGENTES (SAAM)	DETERGENTS (SAAM)	mg/l	SM 5540 C:2023
DIGESTIBILIDAD	DIGESTIBILITY	%	AOAC 971.09
DQO (Demanda Qca. de Oxígeno)	COD (Chemical Oxygen Demand)	mg/l	SM 5220 D:2023
DUREZA TOTAL (CaCO3)	TOTAL HARDNESS (CaCO3)	mg/l	SM 2340 C:2023
ESTADO DE AGREGACIÓN	AGGREGATION STATE		Visual
ESTADO DE CONSERVACIÓN	CONSERVATION		Método Sensorial
EXTINCIÓN ESPECÍFICA A 232 nm	SPECIFIC EXTINCTION AT 232 nm	uAbs.	Espectrofotometría UV/Vis
EXTINCIÓN ESPECÍFICA A 270 nm	SPECIFIC EXTINCTION AT 270 nm	uAbs.	Espectrofotometría UV/Vis
EXTRACTO ACUOSO	WATER EXTRACT	mg/kg	Gravimétrico
EXTRACTO ALCOHÓLICO	ALCOHOLIC EXTRACT	%	NB 318013:2006
EXTRACTO ETÉREO	ETHER EXTRACT	%	Extracción Etérea
EXTRACTO PRIMITIVO	PRIMARY EXTRACT	%P/P	Cálculo teórico
EXTRACTO SECO	DRY EXTRACT	g/l	Estufa
FIBRA ALIMENTARIA	DIETARY FIBER	%	AOAC 985.29
FIBRA CRUDA	CRUDE FIBER	%	GAFTA 9:0
FIBRA CRUDA	CRUDE FIBER	%	Método NIRS
FIBRA DETERGENTE ÁCIDA	ACID DETERGENT FIBER	%	AOAC 973.18
FIBRA DETERGENTE ÁCIDA (SSS)	ACID DETERGENT FIBER (SSS)	%	AOAC 973.18
FIBRA DETERGENTE NEUTRA	NEUTRAL DETERGENT FIBER	%	AOAC 2002.04
FIBRA DETERGENTE NEUTRA (SSS)	NEUTRAL DETERGENT FIBER (SSS)	%	AOAC 2002.04
FIBRA DIETARIA INSOLUBLE	INSOLUBLE DIETARY FIBER	%	AOAC 991.42
FIBRA DIETARIA SOLUBLE	SOLUBLE DIETARY FIBER	%	AOAC 993.19
FLUOR		mg/kg	AOAC 975.08
FLUORURO (F-)	FLUORIDE (F-)	mg/l	SM 4110 B:2023
FLUORURO (F-)	FLUORIDE (F-)	mg/l	SM 4500-F D:2023
FÓSFORO	PHOSPHORUS	ppm	AOAC 965.17
FÓSFORO	PHOSPHORUS	mg/kg	AOCS Ca 12-55
FÓSFORO DISPONIBLE O ASIMILABLE (como P2O5)		%	AOAC 993.31:2023
FÓSFORO EXTRAÍBLE	EXTRACTABLE PHOSPHORUS	mg/kg	Bray-Kurtz 1
FÓSFORO SOLUBLE EN AGUA (como P2O5)	PHOSPHORUS WATER-SOLUBLE	%P/P	AOAC 970.01/977.01:2023

FÓSFORO TOTAL (como P2O5)	PHOSPHORUS TOTAL	%P/P	AOAC 958.01 / 957.02 :2023
GLIADINA	GLIADINA	mg/kg	AOAC 2012.01:2023
GLUTEN	GLUTEN	mg/kg	AOAC 2012.01:2023
GRADO ALCOHÓLICO (20°C)	ALCOHOL BY VOLUME (20°C)	%V/V	AOAC 942.06
GRADO DE FERMENTACIÓN - CERVEZA	FERMENTATIVE DEGREE - BEER	%	Cálculo Teórico
GRADOS BRUX	Brix	°	Refractometria
HIDRATOS DE CARBONO	CARBOHYDRATES	%	Teórico
HIDROCARBUROS TOTALES	TOTAL HYDROCARBONS	mg/l	SM 5520 B/F:2023
HINCHABILIDAD	SWELL INDEX	ml/2g	ASTM D 5890-06
HUMEDAD	MOISTURE	%	Punto 5.3 - Norma XIX
HUMEDAD	MOISTURE	%	Método NIRS
HUMEDAD POR DESTILACIÓN	MOISTURE BY DISTILLATION	%	AOCS Ja 2a-46:2017
HUMEDAD Y MATERIA VOLÁTILES	MOISTURE AND VOLATILE MATERIAL	%	ISO 662:1998
IMPUREZAS INSOLUBLES		%	Gravimétrico
ÍNDICE DE ACIDEZ	ACID VALUE	mg KOH/g	AOCS Ja 6-55:2017
ÍNDICE DE ACIDEZ			
ÍNDICE DE ACIDEZ	ACID VALUE	%	AOCS Ca 5a-40
ÍNDICE DE ANISIDINA	Anisidine Value		AOCS Cd 18-90
ÍNDICE DE BELLIER modificado	BELLIER INDEX modified	°C	IRAM 5526
ÍNDICE DE PERÓXIDO	PEROXIDE VALUE	meqO2/kg	ISO 3960:2017
ÍNDICE DE PERÓXIDO	PEROXIDE VALUE	meqO2/kg	AOCS Ja 8-87:2017
ÍNDICE DE PERÓXIDO	peroxide value	meqO2/kg	AOCS Cd 8-53
ÍNDICE DE REFRACCIÓN (20°C)	REFRACTION INDEX (20 ° C)		IRAM 5505
ÍNDICE DE REFRACCIÓN (25°C)	REFRACTION INDEX (25 ° C)		IRAM 5505
ÍNDICE DE REFRACCION (40°C)	REFRACTORY INDEX (40 ° C)		IRAM 5505
ÍNDICE DE REFRACCIÓN (65°C)			Refractometria
ÍNDICE DE SAPONIFICACIÓN	SAPONIFICATION INDEX	mg KOH/g	AOAC 920.160
ÍNDICE SALINO (en base a NaNO3)	SALINITY INDEX (based on NaNO3)		Conductividad
JABONES	SOAPS	mg/kg	IRAM 5599
MAGNESIO (Mg)	MAGNESIUM (Mg)	mg/l	SM 3500-Mg B:2023
MATERIA GRASA	FAT	%	AOAC 922.06
MATERIA GRASA	TOTAL FAT	%	ISO 10565:1998
MATERIA GRASA	FAT	%	ISO 659:2009
MATERIA GRASA	TOTAL FAT	%	Método NIRS
MATERIA GRASA (Base 2,5%)	TOTAL FAT	%	ISO 10565:1998
MATERIA GRASA (SSS)	TOTAL FAT (dry matter)	%	Extracción Butt
MATERIA GRASA (Hidrólisis Ácida)	FAT	%	AOAC 922.06

MATERIA GRASA (Hidrólisis ácida) R1	FAT (Acid Hydrolysis) R1	%	AOAC 954.02
MATERIA GRASA (Hidrólisis ácida) R2	FAT (Acid Hydrolysis) R2	%	AOAC 954.02
MATERIA GRASA (hidrolisis basica)	FAT	%	AOAC 932.06
MATERIA GRASA (hidrolisis basica)	FAT	%	AOAC 989.05
MATERIA GRASA (hidrolisis combinada)	FAT	%	AOAC 933.05
MATERIA INSAPONIFICABLE	UNSAPONIFIABLE MATTER	%	IRAM 5517
MATERIA INSOLUBLE	INSOLUBLE MATTER	%P/P	Gravimétrico
MATERIA INSOLUBLE EN ACETONA	INSOLUBLE MATERIAL IN ACETONE	%	AOCS Ja 4-46:2017
MATERIA INSOLUBLE EN HEXANO	INSOLUBLE MATERIAL IN HEXANO	%	AOCS Ja 3-87:2017
MATERIA ORGÁNICA	ORGANIC MATERIAL	mg/l	Calcinación
MATERIA ORGÁNICA	ORGANIC MATERIAL	%	AOAC 923.03
MATERIA ORGÁNICA	ORGANIC MATTER	%	Walkey y Black
MATERIA ORGÁNICA (SSS)	ORGANIC MATTER (SSS)	%P/P	Gravimétrico
MATERIA SECA (105°C)	DRY MATERIAL	%	Teórico
MATERIA SECA (55°C)	DRY MATERIAL (55°C)	%	Humedad por estufa
MATERIA SECA (65°C)	DRY MATERIAL (65°C)	%	Humedad por estufa
METANOL	METHANOL	mg/100ml	AOAC 940.06/958.04
MICROCISTINAS	MICROCYSTINS	µg/l	ELISA
MIGRACIÓN TOTAL DE ENVASES	TOTAL PACKAGING MIGRATION	mg/dm2	MERCOSUR/GMC /Res.Nº32/10
NITRATOS (NaNO3)	NITRATES (NaNO3)	mg/kg	ISO 14673-2:2004
NITRATOS (NO3-)	NITRATES (NO3-)	mg/l	SM 4110 B:2023
NITRATOS (NO3-)	NITRATES (NO3-)	mg/l	SM 4500-NO3 B:2023
NITRITOS (NaNO2)	NITRITES (NaNO2)	mg/kg	ISO 14673-2:2004
NITRITOS (NO2-)	NITRITES (NO2-)	mg/l	SM 4110 B:2023
NITRITOS (NO2-)	NITRITES (NO2-)	mg/l	SM 4500-NO2 B:2023
NITRÓGENO AMONIAICAL	AMMONIACAL NITROGEN	mg/l	SM 4500-NH3 C:2023
NITRÓGENO AMONIAICAL	AMMONIA NITROGEN	mg/kg	SM 4500-NH3 C:2023
NITRÓGENO DE NITRATOS		mg/kg	FIA
NITRÓGENO DE NITRATOS	NITROGEN OF NITRATE	%P/P	AOAC 930.02:2023
NITRÓGENO DE NITRITOS		mg/kg	FIA
NITRÓGENO INSOLUBLE EN DETERGENTE ACIDO	INSOLUBLE NITROGEN IN ACID DETERGENT	%	AOAC 973.18-Kjeldhal
NITRÓGENO KJELDAHL	KJELDAHL NITROGEN	%	Kjeldahl
NITRÓGENO KJELDAHL TOTAL	TOTAL KJELDAHL NITROGEN	mg/l	SM 4500-Norg B:2023/FIA
NITRÓGENO KJELDAHL TOTAL	TOTAL KJELDAHL NITROGEN	mg/l	Kjeldahl
NITRÓGENO NO PROTEICO	NON-PROTEIN NITROGEN	%	Kjeldahl

NITRÓGENO ORGÁNICO	ORGANIC NITROGEN	mg/kg	Teórico
NITRÓGENO TOTAL	TOTAL NITROGEN	mg/kg	Kjeldahl-FIA
NITRÓGENO TOTAL	TOTAL NITROGEN	%	Kjeldahl-FIA
NITRÓGENO TOTAL CON NITRATOS	NITROGEN TOTAL WITH NITRATE	%P/P	AOAC 955.04:2023
NITRÓGENO TOTAL SIN NITRATOS	NITROGEN TOTAL WITHOUT NITRATE	%P/P	AOAC 978.02:2023
OLOR	OLOR		Método Sensorial/ SM 2170 B:2023
OXIDABILIDAD	OXIDABILITY	mg/l	Titulométrico
OXIGENO DISUELTO	DISSOLVED OXYGEN	mg/l	SM 4500-O B:2023
pH	pH	upH	SM 4500-H+ B:2023
PIGMENTOS DE CLOROFILA	CHLOROPHYL PIGMENTS	mg/kg	FOSFA
PROTEINA CRUDA	CRUDE PROTEIN	%	AOAC 991.20
PROTEINA CRUDA	CRUDE PROTEIN	%	AOAC 976.05
PROTEINA CRUDA	CRUDE PROTEIN	%	Método NIRS
PROTEINA CRUDA (Base 13,5%)	CRUDE PROTEIN (Base 13,5%)	%	GAFTA 4:1
PROTEINA CRUDA (SSS)	CRUDE PROTEIN (ON DRYT MATTER)	%	GAFTA 4:1
PROTEÍNA DIGESTIBLE	DIGESTIBLE PROTEIN	%	AOAC 971.09
PROTEINA SOLUBLE	SOLUBLE PROTEIN	%	Kjeldahl (KOH 0,2 %)
PSI (Porcentaje de Sodio Intercambiable)	PSI (Percentage of Interchangeable Sodium)	%	SAMLA
PUNTO DE FUSION			
PUNTO DE INFLAMABILIDAD	FLASH POINT	°C	IRAM 5588
RAS	RAS		SAMLA
REACCION DE HALPEN-GASTALDI	REACTION OF HALPEN-GASTALDI		AOCS Cb 1-25
REACCIÓN EN EL SUELO	SOIL REACTION	kg CaCO3/100k g	UNIT 289-1971
RELACIÓN C/N	C/N RATE		Calcinación/Kjeldahl
RELACIÓN C/N (ORGÁNICOS)	C/N RATIO		Walkey y Black / Kjeldahl
RESIDUO FIJO	FIXED RESIDUE	mg/l	SM 2540 B:2023
SEDIMENTO	SEDIMENT (Crude oil)	%	IRAM 5521
SEDIMENTO	SEDIMENT (Refined oil)	%	IRAM 5521
SEDIMENTO PAT	SEDIMENT PAT	%	IRAM 5592
SILICA (SiO2)		mg/l	SM 4500-SiO2 C:2023
SIMULANTE	SIMULANT		MERCOSUR/GMC /Res.Nº32/10
SOBRE TAMIZ ASTM Nº10 (2mm)	ON SIEVE ASTM Nº10 (2mm)	%P/P	Gravimétrico
SOBRE TAMIZ ASTM Nº12 (1,7mm)	ON SIEVE ASTM Nº12 (1,7mm)	%P/P	Gravimétrico
SOBRE TAMIZ ASTM Nº14 (1,4mm)	ON SIEVE ASTM Nº14 (1,4mm)	%P/P	Gravimétrico
SOBRE TAMIZ ASTM Nº16 (1,18mm)	ON SIEVE ASTM Nº16 (1,18mm)	%P/P	Gravimétrico

SOBRE TAMIZ ASTM N°18 (1mm)	ON SIEVE ASTM N°18 (1mm)	%P/P	Gravimétrico
SOBRE TAMIZ ASTM N°20 (0,85mm)	ON SIEVE ASTM N°20 (0,85mm)	%P/P	Gravimétrico
SOBRE TAMIZ ASTM N°6 (3,35mm)	ON SIEVE ASTM N°6 (3,35mm)	%P/P	Gravimétrico
SOBRE TAMIZ ASTM N°8 (2,36mm)	ON SIEVE ASTM N°8 (2,36mm)	%P/P	Gravimétrico
SODIO	SODIUM	mg/l	Mohr
SÓLIDOS DISUELTOS FIJOS	FIXED DISSOLVED SOLIDS	mg/l	SM 2540 E:2023
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES (180°C)	TOTAL DISSOLVED SOLIDS (180°C)	mg/l	SM 2540 C:2023
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES (180°C)	TOTAL DISSOLVED SOLIDS (180°C)	mg/kg	SM 2540 C:2023
SÓLIDOS DISUELTOS VOLÁTILES	TOTAL VOLATILE SOLIDS	mg/l	SM 2540 E:2023
SÓLIDOS FIJOS TOTALES	TOTAL FIXED SOLIDS	mg/l	SM 2540 E:2023
SÓLIDOS SEDIMENTABLES EN 10 MINUTOS	SEDIMENTABLE SOLIDS IN 10 MINUTES	mg/kg	SM 2540 F:2023
SÓLIDOS SEDIMENTABLES EN 2 HORAS	SEDIMENTABLE SOLIDS IN 2 HOURS	mg/kg	SM 2540 F:2023
SÓLIDOS SUSPENDIDOS FIJOS	FIXED SUSPENDED SOLIDS	mg/l	SM 2540 E:2023
SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	TOTAL SUSPENDED SOLIDS	mg/l	SM 2540 D:2023
SÓLIDOS SUSPENDIDOS VOLÁTILES	VOLATILE SUSPENDED SOLIDS	mg/kg	SM 2540 E:2023
SÓLIDOS TOTALES	TOTAL SOLIDS	mg/l	SM 2540 E:2023
SÓLIDOS VOLÁTILES TOTALES	TOTAL VOLATILE SOLIDS	mg/l	Gravimétrico
SOLUBILIDAD EN AGUA (20 °C)	WATER SOLUBILITY (20 °C)	g/100g	Visual
SULFATOS (SO4-2)	SULFATES (SO4-2)	mg/l	SM 4110 B:2023
SULFATOS (SO4-2)	SULFATES (SO4-2)	mg/l	SM 4500-SO4 E:2023
SULFITO (POR DESTILACIÓN)	SULPHITE (DISTILLATION METHOD)	mg/kg	AOAC 990.28
SULFUROS	SULPHURES	mg/l	SM 4500-S2 D:2023
SULFUROS	SULPHURES	mg/l	SM 4500-S2 F:2023
TEMPERATURA	TEMPERATURE	°C	MERCOSUR/GMC /Res.N°32/10
TENSIÓN SUPERFICIAL (Dosis máxima de uso)	SURFACE TENSION (Maximum application dose)	dyn/cm	Anillo de Du Noüy
TENSIÓN SUPERFICIAL (Dosis mínima de uso)	SURFACE TENSION (Minimum application dose)	dyn/cm	Anillo de Du Noüy
TENSIÓN SUPERFICIAL (Dosis única de uso)	SURFACE TENSION (Single application dose)	dyn/cm	Anillo de Du Noüy
TEXTURA	TEXTURE		Método Sensorial
TIEMPO DE CONTACTO	CONTACT TIME	Dia/s	MERCOSUR/GMC /Res.N°32/10
TOTAL DE NUTRIENTES DIGESTIBLES (TND)	TOTAL DIGESTIBLE NUTRIENTS (TDN)	%	Teórico
TURBIEDAD	TURBIDITY	NTU	SM 2130 B:2023
VALOR ENERGETICO	ENERGY VALUE	KCal %	Teórico
VALOR RELATIVO FORRAJERO (VRF)	RELATIVE FORAGE VALUE (RFV)		Teórico
VISCOSIDAD	VISCOSITY	cP	AOCS Ja 10-87:2017
VISCOSIDAD (25°C)		cP	Viscosimetría

VISCOSIDAD (35°C)	Viscosity	cP	Viscosimetría
VISCOSIDAD (40°C)	VISCOCITY	cP	Viscosimetría
VISCOSIDAD (45°C)	Viscosity	cP	Viscosimetría
VISCOSIDAD (55°C)	Viscosity	cP	Viscosimetría
VISCOSIDAD (60°C)	Viscosity	cP	Viscosimetría
VISCOSIDAD (65°C)	Viscosity	cP	Viscosimetría
VISCOSIDAD (75°C)	Viscosity	cP	Viscosimetría
VISCOSIDAD (85°C)	Viscosity	cP	Viscosimetría

*Consulte sobre límites de detección y metodologías en cada matriz.