



Organismo
Argentino de
Acreditación

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DE LABORATORIO DE ENSAYO

Otorgado al Laboratorio

JLA ARGENTINA S.A

El **Organismo Argentino de Acreditación** acredita por el presente certificado que el **Laboratorio JLA Argentina S.A. cumple con los requerimientos establecidos** por la Norma IRAM – ISO/IEC 17025:2017, los documentos del OAA para el proceso de evaluación y acreditación de laboratorios de ensayo y los documentos aplicables de ILAC, **y reconoce su competencia para la realización de los ensayos detallados en el Alcance de Acreditación adjunto, el cual es parte integrante del presente documento.**

LABORATORIO DE ENSAYO Nº LE 057

Certificado válido desde
03 de abril de 2025

La vigencia del presente certificado de acreditación deberá ser verificada en la
página web del OAA: www.oaa.org.ar

ORGANISMO
ARGENTINO DE
ACREDITACION

Firmado digitalmente por
ORGANISMO ARGENTINO
DE ACREDITACION
Fecha: 2025.08.27
16:38:46 -03'00'

Tesorera
Dra. Claudia Collado

Vicepresidente
Ing. Rudy Omar Grether

Lugar y fecha de emisión: Buenos Aires, 03 de abril de 2025

Nota: la entidad se encuentra acreditada desde el (26/04/2005) y el presente certificado no tendrá validez alguna sin el Convenio y Alcance de la Acreditación.





ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO DE ENSAYO

LABORATORIO: JLA ARGENTINA S.A.

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO N°: LE 057

DOMICILIO: Ruta 36 Km 767 – Famaillá, Tucumán (4132) – Argentina

RESPONSABLE GENERAL: Dr. Iván Cabanillas Vidosa

Conforme a los criterios contenidos en la Norma IRAM-ISO/IEC 17025: 2017, los documentos del OAA para la acreditación de laboratorios de ensayo, y los documentos aplicables de ILAC, está acreditado por el Organismo Argentino de Acreditación para los siguientes ensayos:

Producto / Material	Ensayo	Norma / Procedimiento interno	Ejecución del ensayo		Informe de validación (si corresponde)	ACREDITADO	
			Sede	Campo		DESDE	HASTA
Hisopado y/o esponjado de superficie	<i>Salmonella spp</i>	ISO 6579-1:2017 / Amd.1:2020 / IOMI14	X		-	23-06-2025	VIGENTE
	<i>Listeria spp</i>	ISO 11290-1:2017 / IOMI 52	X		-	23-06-2025	VIGENTE
	<i>Listeria monocytogenes</i>	ISO 11290-1:2017 / IOMI 52	X		-	23-06-2025	VIGENTE
Frutas y vegetales frescos y congelados	<i>Listeria spp</i>	ISO 11290-1:2017 / IOMI 52	X		-	23-06-2025	VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a JLA ARGENTINA S.A., acompaña al certificado de acreditación de fecha 03 de abril de 2025 y es emitido con fecha 15 de julio de 2025.



Producto / Material	Ensayo	Norma / Procedimiento interno	Ejecución del ensayo		Informe de validación (si corresponde)	ACREDITADO	
			Sede	Campo		DESDE	HASTA
Frutas y vegetales frescos y congelados	<i>Listeria monocytogenes</i>	ISO 11290-1:2017 / IOMI 52	X		-	23-06-2025	VIGENTE
Aguas de consumo, superficiales y efluentes	Recuento de heterótrofos*	Standard Methods for water and wastewater. Método: 9215 B	X		-	23-06-2025	VIGENTE
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (Presencia/Ausencia)*	Método IOMI08 basado en Standard Methods for water and wastewater. Método: 9213 F	X		R01(PATE01)r2, <i>Pseudomonas aeruginosa</i> - IOMI 08,Ed01	23-06-2025	VIGENTE
	<i>Escherichia coli</i> (Presencia/Ausencia)*	Standard Methods for water and wastewater. Método: 9221 F	X		-	23-06-2025	VIGENTE
	<i>Coliformes totales (Método filtración por membrana)*</i>	Standard Methods for water and wastewater / Método 9222 B / IOMI56	X		-	23-06-2025	VIGENTE

*El laboratorio mantiene una lista de ensayos bajo alcance flexible en la cual se indican las matrices y analitos

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a JLA ARGENTINA S.A., acompaña al certificado de acreditación de fecha 03 de abril de 2025 y es emitido con fecha 15 de julio de 2025.



Producto / Material	Ensayo	Norma / Procedimiento interno	Ejecución del ensayo		Informe de validación (si corresponde)	ACREDITADO	
			Sede	Campo		DESDE	HASTA
Aguas de consumo, superficiales y efluentes	<i>Escherichia coli</i> (Método filtración por membrana)*	Standard Methods for water and wastewater / Método 9222 H / IOMI56	X		-	23-06-2025	VIGENTE
Hisopado y/o esponjado de superficie	<i>Listeria spp</i> *	AOAC 2016.07 Official Methods of Analysis	X		-	23-06-2025	VIGENTE
	<i>Listeria monocytogenes</i> *	AOAC 2016.08 Official Methods of Analysis	X		-	23-06-2025	VIGENTE
	<i>Salmonella spp</i> *	AOAC 2016.01 Official Methods of Analysis	X		-	23-06-2025	VIGENTE
Frutas y vegetales frescos y congelados	<i>Listeria spp</i> *	AOAC 2016.07 Official Methods of Analysis	X		-	23-06-2025	VIGENTE
	<i>Listeria monocytogenes</i> *	AOAC 2016.08 Official Methods of Analysis	X		-	23-06-2025	VIGENTE

*El laboratorio mantiene una lista de ensayos bajo alcance flexible en la cual se indican las matrices y analitos

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a JLA ARGENTINA S.A., acompaña al certificado de acreditación de fecha 03 de abril de 2025 y es emitido con fecha 15 de julio de 2025.