

Plaguicidas Piretroides

Límites de Detección (LDM) y Acreditaciones



Ensayo:	Límite Detección (mg/kg):	Acreditación ISO-17025 OAA ^(a)
ACRINATHRIN	0,010	-
BIFENTHRIN	0,010	✓
CYFLUTHRIN	0,010	-
CYHALOTHRIN	0,010	✓
CYPERMETHRIN	0,010	✓
DELTAMETHRIN	0,010	✓
ESFENVALERATE	0,010	-
ETOENPROX	0,010	-
FENPROPATHRIN	0,010	-
FENVALERATE	0,010	-
FLUCYTHRINATE I Y II	0,010	-
FLUVALINATE I y II	0,010	-
PERMETHRIN	0,010	✓
PHENOTHRIN I Y II	0,010	-
TEFLUTHRIN	0,010	-
TRANSFLUTHRIN	0,010	-

^(a) Ver matrices en alcance de acreditación bajo Norma AOAC 2007.01.

NOTA: Consultar por otros residuos no listados.

Residuos de PCB's

Límites de Detección (LDM)



Ensayo:	Límite Detección (mg/kg):
PCB-101	0,010
PCB-138	0,010
PCB-153	0,010
PCB-180	0,010
PCB-28	0,010
PCB-52	0,010