Saturated Fatty Acids

Detection Limits (MDL) and Accreditations

Essays:	*Detection Limit (%):*	*Accreditation ISO-17025 OAA(a)*
Butyric Acid (C4:0)	**0,05**	✓
Caproic Acid (C6:0)	**0,05**	✓
Caprylic Acid (C8:0)	**0,05**	✓
Capric Acid (C10:0)	**0,05**	✓
undecanoic Acid(C11:0)	**0,05**	✓
Lauric Acid (C12:0)	**0,05**	✓
Tridecanoic Acid (C13:0)	**0,05**	✓
Myristic Acid (C14:0)	**0,05**	✓
Pentadecanoic Acid (C15:0)	**0,05**	✓
Palmitic Acid (C16:0)	**0,05**	✓
Margaric Acid (C17:0)	**0,05**	✓
Stearic Acid (C18:0)	**0,05**	✓
Arachidic Acid (C20:0)	**0,05**	✓
Heneicosanoic Acid (C21:0)	**0,05**	✓
Behenic Acid (C22:0)	**0,05**	✓
Tricosanoic Acid (C23:0)	**0,05**	✓
Lignoceric Acid (C24:0)	**0,05**	✓

(a) See matrices in scope of accreditation under ISO Standard 17025.